



MAGISTRALITER

Projekt Slovenskej lekárskej komory

www.slek.sk/magistraliter

Názov

Vaginálne guľôčky s ampicilínom (II)

Receptúra

| | |
|---------------|-------|
| Ampicilinum | 0,5 |
| Clotrimazolum | q. s. |
| Cacao oleum | q. s. |

Ut fiat glob. vagin.

D. t. d. No. X (decem).

D. S. 1 guľôčku večer do pošvy.

Popis

biele vaginálne guľôčky, guľovitého tvaru

Použitie

antibiotikum

Postup prípravy

Pripraví sa 3- alebo 4-gramová forma na odlievanie vaginálnych guľôčok. V prípade staršej kovovej formy sa vytrie jej vnútorná časť hydrofilným rozpúšťadlom (napr. Spiritus saponis kalini). Novšie formy potiahnuté silikónovou vrstvou alebo teflónom netreba vytierať. Kovová forma sa pred vyliatím čapíkoviny ochladí. Navážia sa účinné látky. Navážený kakaový olej sa nataví v nerezovej roztieračke na vodnom kúpeli alebo pod infračervenou lampou pri teplote do 35° C. Natavený kakový olej sa pridáva za stáleho miešania k zmesi účinných látok. Pripravená čapíkovina sa nalieva tenkým prúdom do čapíkovej formy. Otvory formy sa preplňujú a po stuhnutí sa prebytočná čapíkovina odstráni plastovou stierkou. Každá vaginálna guľôčka sa balí jednotlivo do celofánu.